



ที่ นบ ๐๐๒๓ ๓/ว ๑๗๓๙

ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาดไทย นบ ๓๐๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พศ ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นายกเทศมนตรีนครราชสีมา และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

สิงที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๐ ๒/ว ๓๔๗๕
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พศ ๒๕๖๓ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พศ ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๔๘ ก วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ แล้ว

จังหวัดนครราชสีมาจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พศ ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิงที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.koratdla.go.th

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

๒๗ ๒๑

(นายกรกต ยิ่งวงศ์สวัสดิ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร ๐ ๔๔๒๕ ๖๖๐๘ ต่อ ๓๑



๑๒	๔-๔	๑๙๘๕ ๖๗๙๗
บังคับ	จังหวัดเชียงใหม่	๒๙๔๕๐
รบท.	๗๗	๗๗
วันที่	๗๗	๗๗
เวลา	๗๗	๗๗

ที่ มท ๐๘๖๐ ๒/กบจช.บจช.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม ๑๐๒๐๐

๒๙๔๕๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พศ ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สั่งที่ส่งมาด้วย กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พศ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พศ ๒๕๖๓ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตราไว้ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามในกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พศ ๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๘๘ ก วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เลี้ยว

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พศ ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร วัฒนธรรม)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

โทร ๐ ๑๒๔๔ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

โทรสาร ๐ ๒๔๔๔ ๒๐๖๖



กฎกระทรวง

การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำ ของคณะกรรมการสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปัจเจกสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์ สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ร้าย สารที่เกิดระเบิดได้ สารที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อหรือ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม แต่ไม่หมายความ รวมถึงมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ ภากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

‘มูลฝอยทั่วไป’ หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขาภิบาลและการจัดการ มูลฝอยทั่วไป

‘มูลฝอยติดเชื้อ’ หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

‘ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน’ หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่พักอาศัย ร้านจำหน่ายสินค้า สถานประกอบการ สถานบริการ ตลาด สถานบริการการสาธารณสุขตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ หรือสถานที่ใด ๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“น้ำழะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า ของเหลวที่แหล่งผ่านหรือของเหลวที่อุดมจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ซึ่งอาจประกอบด้วยสารละลายหรือสารเคมีใดๆ

ข้อ ๓ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสถานที่ถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ในที่หรือทางสาธารณะ หรือกำหนดให้มีวิธีจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตามกฎกระทรวงนี้หรือตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง ทำให้มีขึ้น หรือกำจัดซึ่งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากถ่าย เท ทิ้ง หรือกำจัด ณ สถานที่ หรือตามวิธีที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือจัดให้ตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๔ ให้หน่วยงานหรือบุคคลดังต่อไปนี้ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

(๑) ราชการส่วนท้องถิ่น

(๒) ราชการส่วนท้องถิ่นรวมกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงรวมกันตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง

(๓) บุคคลซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม

(๔) บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินกิจกรรมรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนโดยทางเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคาบริการตามมาตรา ๑๙

ข้อ ๕ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซึ่งมีจำนวนและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ เพื่อควบคุมการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

(๑) ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ ดำเนินการเก็บหรือขนมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสุขาภิบาล อนามัย สิ่งแวดล้อม หรือเคมี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หรือสาขางานซึ่งผ่านการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยตามหลักสูตรและระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๒) ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ ดำเนินการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือต้องได้รับใบอนุญาตจากสถาบันวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ

(๓) ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน ให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งมีคุณสมบัติตาม (๒)

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามวรรคหนึ่งอาจแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติตั้งกล่าวก็ได้

ข้อ ๖ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งผ่านการฝึกอบรม การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยตามหลักสูตรและระยะเวลาที่รัฐมนตรี กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๔ ควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ถุงมือยางหนา ผ้า羽绒กันเปื้อน หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันตนเองอีน ๆ ที่จำเป็นตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง

(๒) ในกรณีที่พบมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนรัวไอล เกิดปฏิกิริยา หรือ เหตุการณ์อื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ต้องปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะและ ความปลอดภัยตามที่เจ้าพนักงานห้องถินกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๗ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีห้องน้ำหรือสถานที่เพื่อทำความสะอาดร่างกายและห้องส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน

(๒) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งเอกสารแสดงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ ต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวให้พร้อมใช้งานได้เสมอ

(๓) จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงาน โดยอย่างน้อย ต้องออกเชร์ปอต ทดสอบสมรรถภาพปอด ตรวจผิวหนัง และตรวจการทำงานของตับและไตอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง

หมวด ๒

การเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอย ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย จากชุมชนคัดแยกมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนออกจากมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ ตามประเภท ดังต่อไปนี้

(๑) หลอดไฟ

(๒) งานไฟฉายและแบตเตอรี่

(๓) ภาระน้ำบรรจุสารเคมี และให้รวมถึงกระปองสเปรย์ กระปองสารกำจัดศัตรูพืช กระปองสี ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ตับหมึกพิมพ์ ภาระบรรจุน้ำมันบีโตรเลียม หรือภาระบรรจุผลิตภัณฑ์ป้องกันหรือก้าจดแมลงและสัตว์พืชนเท่านี้ในบ้านเรือน

(๔) ยาและเวชภัณฑ์ตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๕) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

(๖) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๙ ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนที่คัดแยกแล้วตามข้อ ๘ ในภาระบรรจุมูลฝอยตามข้อ ๑๐ โดยไม่ให้มีส่วนล้ำออกนอกภาระนั้นก่อนนำไปบรรจุในภาระรองรับมูลฝอยตามข้อ ๑๑ หรือนำไปไว้ที่จุดแยกทิ้งมูลฝอยตามข้อ ๑๒ หรือนำไปไว้ในสถานที่พักรวบมูลฝอยตามข้อ ๑๓ ทั้งนี้ ในการนี้ที่มีปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตั้งแต่นึงร้อยกิโลกรัมต่อเดือน ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องจัดให้มีสถานที่พักรวบมูลฝอยตามข้อ ๑๓ เพื่อกีบนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

กรณีมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนประเภทหลอดไฟตามข้อ ๙ (๑) ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนบรรจุหลอดไฟนั้นในภาระบรรจุมูลฝอยตามข้อ ๑๐ (๑)

ข้อ ๑๐ ภาระบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ภาระบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

(๒) ภาระบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่เป็นถุง ต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่ร้าวซึม ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

ข้อ ๑๑ ภาระรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน สามารถทนต่อการกัดกร่อนหรือการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมี กันน้ำได้ ไม่ร้าวซึม มีฝาปิดมิดชิด เหมาะสมตามประเภทของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสามารถป้องกันการรั่วไหลระหว่างการเก็บรวบรวมและขนส่ง

(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หรือข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่า เป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขن หรือกำจัดมูลฝอย ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดตราหรือ สัญลักษณ์เพื่อแสดงบนภาชนะรองรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง

ข้อ ๑๒ จุดแยกทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ตั้งอยู่ในจุดที่สะอาดต่อการทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและอยู่ห่างจาก บ่อน้ำดีม แหล่งน้ำดิบ และแหล่งน้ำสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน กับแหล่งน้ำ สามารถป้องกันเดดและป้องกันน้ำซึมหรือน้ำฝนได้ และมีป้ายซึ้งระบุข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่า เป็นสถานที่ทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน

(๒) พื้นเรียบ ทำความสะอาดง่าย และมีการระบายน้ำที่เหมาะสม

(๓) มีภายนครองรับมูลฝอยตามข้อ ๑๑ ในจำนวนที่เหมาะสม หรือมีภายนะสำหรับ เก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามประเภทที่กำหนดในข้อ ๘ ที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันการรื้อคัน และมีขนาดเหมาะสม โดยมีข้อความว่า “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หรือข้อความที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดตราหรือ สัญลักษณ์เพื่อแสดงบนภาชนะสำหรับเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง (๓)

ข้อ ๑๓ สถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นอาคารหรือห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ อันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นตามประเภทที่กำหนดในข้อ ๘ และปิดมิดชิด

(๒) มีพื้นคอนกรีตหรือมีพื้นที่น้ำซึมผ่านไม้ได้ มีผนังเรียบ ทำความสะอาดง่าย สามารถ ป้องกันเดดและฝนและการหกร้าวไหลของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และมีการระบายน้ำที่เหมาะสม

(๓) มีข้อความว่า “สถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หรือข้อความ ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นสถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไว้ที่หน้าอาคารหรือ หน้าห้องน้ำ และมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ข้อ ๑๔ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีภาคบันธุร่องรับมูลฝอยตามข้อ ๑๓ จุดแยกทิ้งมูลฝอยตามข้อ ๑๒ หรือสถานที่พักร่วมมูลฝอยตามข้อ ๑๓ ในที่หรือทางสาธารณะตามความเหมาะสม
หรือตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๕ ให้หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ ตรวจสอบการคัดแยกและการบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนในสถานที่พักรวมมูลฝอยตามข้อ ๑๓ ของผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชนที่มีปริมาณมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตั้งแต่หนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อเดือน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๓) มีการคัดแยก ถ่าย เท และบรรจุมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนแต่ละประเภท
ตามที่กำหนดไว้ข้อ ๔ ในกฎหมายที่หมายถม

(๒) มีการเก็บมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนในสถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรือคันตรายจากชุมชน โดยป้องกันมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่พักรวมดังกล่าว

หมวด ๓

ข้อ ๑๖ หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ ต้องดำเนินการเก็บและชนมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากมนุษย์ ตามหลักเกณฑ์และสขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) แยกเก็บและขันมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามประเภทที่กำหนดในข้อ ๔ และตรวจหาหนดัวร์ในการเก็บและขัน ทั้งนี้ ตามที่รัฐการส่วนท้องถิ่นกำหนด

(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน การแตกหักของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และการรั่วไหลของสารเคมีที่ออกมากจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานเบิกษา

(๓) ใช้ยานพาหนะชนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๑๗ และต้องดูแลยานพาหนะดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) บำรุงรักษา Yanpathan และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากมนุษย์ในสภาพดีและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

(ข) ล้างทำความสะอาดพานหนาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเป็นประจำ โดยสถานที่ล้างทำความสะอาดต้องกล่าวต่อเมืองมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียง น้ำไม่ท่วมขัง ทำความสะอาดง่าย มีร่องหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรับรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด และมีการป้องกันเหตุร้ายๆและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

(ค) ຈັດໃຫ້ມືບົງເວນທີ່ຈົດເກີບຍານພາຫະນະນູລົມໄຍທີ່ເປັນພິບທີ່ຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີ
ມີຂາດກວ້າງເພີ່ງໂພ ແລະມີກາຣດູແລກໝາວະສະອາດບຣິເວນດັກລ່າວເປັນປະຈຳ

ຂໍ້ອ ๑๗ ຍານພາຫະນະນູລົມໄຍທີ່ເປັນພິບທີ່ຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີ ຕ້ອງເປັນໄປຕາມຫັກເກີນທີ່
ເຈລຸ່ອສຸລັກຜະນະ ດັກຕອໄປນີ້

(๑) ຕັ້ງສ່ວນທີ່ບຣິເວນນູລົມໄຍທີ່ເປັນພິບທີ່ຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີມີຄວາມແຂ້ງແຮງ ທນທານ
ໄມ້ຮັ້ງສົມ ມີລັກຜະນະປົກປິດ ຈ່າຍຕ່ອງກາຣບຣຸ ຂນຄ່າຍ ແລະທ່ານສະອາດ ຮະດັບຕັ້ງສິ່ງສູງເກີນໄປທີ່ຮູ້
ອູ່ໃນຮະດັບທີ່ປລອດກັບຕອສຸຂາພຂອງຜູ້ປົງປັບຕິງານໃນຂະໜາດນ່າຍນູລົມໄຍທີ່ເປັນພິບທີ່ຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີ
ແລະຕ້ອງມີໜຽງຮູ້ອັນຕາຍສໍາຫຼັບເກີບນູລົມໄຍທີ່ເປັນພິບທີ່ຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີໄວ້ເປັນເພາະດ້ວຍ

(๒) ມີກາຣປັ້ງກັນຮູ້ອັນຕິດຕັ້ງການນະຮອງຮັບນ້ຳຈາກນູລົມໄຍທີ່ເປັນພິບທີ່ຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີ
ເພື່ອມີໜຽງໃຫ້ຮັວໄລຕລອດກາຣປົງປັບຕິງານ ແລະສາມາດຮັນນ້ຳເສີຍຈາກນູລົມໄຍທີ່ເປັນພິບທີ່ຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີ
ໄປປຳບັດໃນຮະບບບຳນັດນ້ຳເສີຍ

(๓) ມີສັນລັກຜະນະຮູ້ອັນຕິດຕັ້ງການນະຮອງຮັບນ້ຳຈາກນູລົມໄຍທີ່ເປັນພິບທີ່ຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີ
ສາມາດຮັນນ້ຳໃຫ້ໃນຮະຍໄກລ ແລະເປີດໃຫ້ສັນຍານຕລອດເວລາໃນຂະໜາດປົງປັບຕິງານ

ໃໝ່ໜ່າຍງານຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີໄດ້ແລ້ວ ແລະ ເປີດໃຫ້ສັນຍານຕລອດເວລາໃນຂະໜາດປົງປັບຕິງານ
ຈາກຊຸມໜີ ທີ່ຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີໄດ້ແລ້ວ ເປີດໃຫ້ສັນຍານຕລອດເວລາໃນຂະໜາດປົງປັບຕິງານ
ແລະຊີ່ອໝູ່ ແລະໝາຍເລີໂທຮັກສິ່ງທີ່ຈະເກີບນູລົມໄຍທີ່ເປັນພິບທີ່ຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີ ທັງນີ້ ໃນກຣີນທີ່ເປັນບຸຄຄລຕາມຂໍ້ອ ๔ (๔)
ໃໝ່ເສີດງານທີ່ໃບອຸນຸມາຕອງຜູ້ໄດ້ຮັບໃບອຸນຸມາດ້ວຍ

ກາຣສັດງີ້ຄວາມ ຂີ່ອ ທີ່ອໝູ່ ໝາຍເລີໂທຮັກສິ່ງ ແລະເລີໂທໃບອຸນຸມາຕາມວຽກຄສອງ ໃ້ເສີດງານທີ່ໃບອຸນຸມາດ້ວຍ
ຕ້ວ່ານັ້ນສີ່ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີໄດ້ແລ້ວ ເປີດໃຫ້ສັນຍານຕລອດເວລາໃນຂະໜາດປົງປັບຕິງານ
ຂອງຍານພາຫະນະນູລົມໄຍທີ່ເປັນພິບທີ່ຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີ ໃນບຣິເວນທີ່ບຸຄຄລກາຍນອກສາມາດຮັນນ້ຳໄດ້
ອຍາງຫຼັດເຈນ

ໜ່ວດ ๔

ກາຣກຳຈັດນູລົມໄຍທີ່ເປັນພິບທີ່ຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີ

ຂໍ້ອ ๑๘ ຜ່າຍງານຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີໄດ້ແລ້ວ ຕ້ອງດຳເນີນກາຣກຳຈັດນູລົມໄຍທີ່ເປັນພິບທີ່ຮູ້ອັນຕາຍ
ຈາກຊຸມໜີ ຕາມຫັກເກີນທີ່ແລະສຸລັກຜະນະ ດັກຕອໄປນີ້

(๑) ຈັດໃຫ້ມີສັນຍານທີ່ພັກຮຽມນູລົມໄຍທີ່ຕາມຂໍ້ອ ๑๗ ໂດຍມີຂາດທີ່ເພີ່ງພອໃນກາຣອັນຕິດຕັ້ງ
ນູລົມໄຍທີ່ເປັນພິບທີ່ຮູ້ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜີທີ່ຈະຮອກກາຣກຳຈັດ

(๗) กำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กำหนดในข้อ ๒๐ โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนทำการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และมีมาตรการควบคุมการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนในแต่ละวิธี ให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อประโยชน์ในการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ อาจแยกชิ้นส่วนของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามข้อ ๘ (๕) ก่อนการกำจัด มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะที่กำหนดในข้อ ๑๙

ข้อ ๑๙ การแยกชิ้นส่วนของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามข้อ ๘ (๕) ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) แยกชั้นส่วนในอาคารที่มีลักษณะและสถานที่ตั้งเหมาะสม โดยมีการป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในอาคารตั้งกล่าว ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๒) จัดให้มีร่างหรือทอรอบบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรวบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด

(๓) จัดให้มีมาตรการป้องกันเหตุรำคาญและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีที่สุด ตามเงื่อนไขความต้องการของราษฎร์ในราชภัฏจังหวัดเชียงใหม่

(๔) เก็บรับรวมเศษข้าวที่ไม่สามารถนำไปแยกชิ้นส่วนหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และนำส่งไปจ่ายค่าเสื่อมสภาพให้กับผู้ผลิต

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๕ เป็นผู้ควบคุมการแยกชั้นส่วนของมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายในมาตรฐานการจัดการขยะ

ข้อ ๒๐ การกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ให้ดำเนินการตามวิธีหนึ่งวิธีใดก็ได้

- (๓) การฝังกลบอย่างปลอดภัย^๑
(๔) การเผาในถุงเผา

(๓) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๓๑ การฝังกลบอย่างปลอดภัย ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓) มีสถานที่ดังเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
เหตุร้ายๆ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น และมีมาตรการป้องกันและแก้ไข^๑
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลางแจ้งของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกำหนด
โดยประกาศในราชกิจจานเบิกภาษี

(៤) ມີພື້ນທີ່ແນວກັນໜົດຍົກລົງກາຍໃນອານາເຂດຂອງສຕານທີ່ຝຶກລົມມູລົມໄອຍທີ່ເປັນພິບທີ່ອ
ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜົນ ຈັດເປັນພື້ນທີ່ສາຫະປຸກດັນໄມ້ ດັນ ແລະ ຮາງຮະບາຍນໍາພິວດິນ ເພື່ອລົດປັບຫາ
ດ້ານທັນນີ້ກາພາກການຝຶກລົມ ຜຸນລະອອງ ແລະປັບຫາກລືນຮບກວນ

(៥) ມີຮະດັບກັນປ່ອຝຶກລົມທີ່ຢູ່ສູງກວ່າຮັບດັບນໍາໄດ້ໃນສູງສຸດໃນນ້ອຍກ່າວໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສົບເໜີມຕິມຕຽ
ຢາກເວັນໃນກຣນີທີ່ມີການອອກແບບພິເສດຖາພື້ນທີ່ເປັນພິບທີ່ອັນຕາຍ
ຈາກຊຸມໜົນ ແລະມີການຈັດທໍາຮບບັນດານໍາສົມຜ່ານໂດຍກຳນົດປັບປຸງນີ້ແບບຜສມສອງໜັ້ນ ດ້ວຍການໃໝ່
ດິນເໜີຍວັບດັດ ວັດທະນາທີ່ປະເທດແພນໂພລີເອທີລືນຄວາມໜານແນ່ງສູງ ອີ່ດິນເໜີຍວັນກັບ
ວັດທະນາທີ່ໂດຍຫວ່າໄປ

(៦) ມີການປັບປຸງກັນສັດວົບແລະແມ່ລົງພາຫະນຳໂຮຄ ຜຸນລະອອງ ກລືນ ເສີຍ ຄວາມສັນສະເໜືອນ
ຫີ່ກາຣດາເນີນການທີ່ອາຈົກໃຫ້ເກີດເຫດຖ້າຄາງ ອີ່ພລກຮະທບຕ່ອສຸຂພາພອງປະຊາບແລະສິງແວດລ້ອມ
ຕາມກຸ່ມາຍທີ່ເກີຍວ່າຂັ້ງ

(៧) ມີຮະບບຽບຮັບຮັບນໍາຈະມູລົມໄອຍທີ່ເປັນພິບທີ່ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜົນເພື່ອສ່າງໄປຢັງຮະບບບຳບັດ
ນໍາເສີຍທີ່ສາມາດປັບປຸງກັນການປັນເປື້ອນນໍາໄດ້ດິນ ແລະມີຮະບບການກຳນົດນໍາຈະມູລົມໄອຍໃຫ້ເມົາຕຽນ
ນໍາທີ່ກຳນົດກຸ່ມາຍທີ່ເກີຍວ່າຂັ້ງ

(៨) ມີຮະບບຽບຮັບຮັບນໍາຈະມູລົມໄອຍທີ່ເປັນພິບທີ່ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜົນເພື່ອສ່າງໄປຢັງຮະບບບຳບັດ
ນໍາເສີຍທີ່ສາມາດປັບປຸງກັນການປັນເປື້ອນນໍາໄດ້ດິນ ແລະມີຮະບບການກຳນົດນໍາຈະມູລົມໄອຍໃຫ້ເມົາຕຽນ
ນໍາທີ່ກຳນົດກຸ່ມາຍທີ່ເກີຍວ່າຂັ້ງ

(៩) ມີຮະບບຽບຮັບຮັບນໍາຈະມູລົມໄອຍທີ່ເປັນພິບທີ່ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜົນເພື່ອສ່າງໄປຢັງຮະບບບຳບັດ
ນໍາເສີຍທີ່ສາມາດປັບປຸງກັນການປັນເປື້ອນນໍາໄດ້ດິນ ແລະມີຮະບບການກຳນົດນໍາຈະມູລົມໄອຍໃຫ້ເມົາຕຽນ
ນໍາທີ່ກຳນົດກຸ່ມາຍທີ່ເກີຍວ່າຂັ້ງ

(១០) ມີການໃໝ່ວັດທະນາທີ່ໂດຍຫວ່າໄປຢັງຮະບບບຳບັດນໍາຈະມູລົມໄອຍທີ່ເປັນພິບທີ່ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜົນເພື່ອສ່າງໄປຢັງຮະບບບຳບັດ
ນໍາເສີຍທີ່ສາມາດປັບປຸງກັນການປັນເປື້ອນນໍາໄດ້ດິນ ແລະມີຮະບບການກຳນົດນໍາຈະມູລົມໄອຍໃຫ້ເມົາຕຽນ
ນໍາທີ່ກຳນົດກຸ່ມາຍທີ່ເກີຍວ່າຂັ້ງ

(១១) ມີການໃໝ່ວັດທະນາທີ່ໂດຍຫວ່າໄປຢັງຮະບບບຳບັດນໍາຈະມູລົມໄອຍທີ່ເປັນພິບທີ່ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜົນເພື່ອສ່າງໄປຢັງຮະບບບຳບັດ
ນໍາເສີຍທີ່ສາມາດປັບປຸງກັນການປັນເປື້ອນນໍາໄດ້ດິນ ແລະມີຮະບບການກຳນົດນໍາຈະມູລົມໄອຍໃຫ້ເມົາຕຽນ
ນໍາທີ່ກຳນົດກຸ່ມາຍທີ່ເກີຍວ່າຂັ້ງ

(១២) ມີການໃໝ່ວັດທະນາທີ່ໂດຍຫວ່າໄປຢັງຮະບບບຳບັດນໍາຈະມູລົມໄອຍທີ່ເປັນພິບທີ່ອັນຕາຍຈາກຊຸມໜົນເພື່ອສ່າງໄປຢັງຮະບບບຳບັດ
ນໍາເສີຍທີ່ສາມາດປັບປຸງກັນການປັນເປື້ອນນໍາໄດ້ດິນ ແລະມີຮະບບການກຳນົດນໍາຈະມູລົມໄອຍໃຫ້ເມົາຕຽນ
ນໍາທີ່ກຳນົດກຸ່ມາຍທີ່ເກີຍວ່າຂັ້ງ

ข้อ ๒๒ การเผาในเคเพา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา ตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ตั้งและขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผาミュลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และภายในอาคารต้องมีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๒) ถังพื้นที่แนกวันขึ้นโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผาミュลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน จัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน และรั้งระบายน้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทัศนียภาพจากการเผาและปัญหาภัยนรบกวน

(๓) เผาミュลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนในเคเพาที่มีห้องเผาミュลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนและห้องเผาควัน โดยการเผาミュลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้เผาที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และในการเผาควันให้เผาด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยจากปล่องเตาเผาミュลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ให้ได้มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผาミュลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ผุนละออง กลิน เสียง ความสันสนะเทือน หรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายๆ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) มีการบำบัดน้ำเสียจากระบบกำจัด และน้ำเสียได้ ๑ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กำจัดให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๖) มีพื้นที่สำหรับเก็บถ่านหักที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำถ่านหักไปภาชนะที่มีประสิทธิภาพ เป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) มีพื้นที่สำหรับเก็บถ่านหักอย่างมีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำถ่านหักออกไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๓ ให้หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๔ ที่ดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๕ และผู้ปฏิบัติงานตามข้อ ๖ ภายในสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ดำเนินการเก็บและขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ภายในสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และดำเนินการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ภายในสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่หน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ ๕ ที่ดำเนินการเก็บและขนมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอยู่ในวันก่อน วันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๕ และผู้ปฏิบัติงานตามข้อ ๖ ภายใต้ส่องปืนบัดเด้วนที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ และดำเนินการกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนี้ภายใต้ส่องปืนบัดเด้วนที่กฎหมายนี้ใช้บังคับ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พศ ๒๕๖๓
อนุทิน ชาญวีรภูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ - เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พศ ๒๕๕๐ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขมีอำนาจออกกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกำกับดูแลสำหรับกิจกรรมหรือการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกำกับดูแลการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพและอนามัยของประชาชน และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และวิธีดำเนินการเพื่อตรวจสอบ ควบคุมหรือกำกับดูแล หรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายกระทรวงนี้